

16 oktober 2020

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel (biologisch) in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassings- gebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Bladgroenten (bedekte teelt)	Aangietbehandeling (opkweek en na uitplanten)	Zaad- en bodem- schimmels ¹	0.2 -1.0 kg/ha	1.0 kg/ha	3	21
	Zaadbehandeling		8 g/kg zaad	8 g/kg	1	---
Peulgroenten (bedekte teelt)	Aangietbehandeling (opkweek en na uitplanten)	Zaad- en bodem- schimmels ¹	0.2 -1.0 kg/ha	1.0 kg/ha	3	21
	Zaadbehandeling		8 g/kg zaad	8 g/kg	1	---
Vruchtgroenten (bedekte teelt)	Aangietbehandeling (opkweek en na uitplanten)	Zaad- en bodem- schimmels ¹	0,2-1,0 kg/ha	1,0 kg/ha	4	21
	Druppelbehandeling		5-20 g per 1000 planten	20 g per 1000 planten	4	21
	Zaadbehandeling		5 g/kg zaad	5 g/kg	1	---

Koolgewassen (bedekte teelt)	Aangietbehandeling (opkweek en na uitplanten)	Zaad- en bodem- schimmels ¹	0,2-1,0 kg/ha	1,0 kg/ha	2	21
	Zaadbehandeling		8 g/kg zaad	8 g/kg	1	---
Wortel- en knolgewassen (bedekte teelt)	Aangietbehandeling (opkweek en na uitplanten)	Zaad- en bodem- schimmels ¹	0,2-1,0 kg/ha	1,0 kg/ha	2	21
	Zaadbehandeling		8 g/kg zaad	8 g/kg	1	---
Ui-achtigen (bedekte teelt)	Zaadbehandeling	Zaad- en bodem- schimmels ¹	8 g/kg zaad	8 g/kg	1	---
Stengelgroenten (bedekte teelt)	Aangietbehandeling (opkweek en na uitplanten)	Zaad- en bodem- schimmels ¹	0,2-1,0 kg/ha	1,0 kg/ha	2	21
	Zaadbehandeling		8 g/kg zaad	8 g/kg	1	---
Aromatische kruidgewassen (bedekte teelt)	Aangietbehandeling (opkweek en na uitplanten)	Zaad- en bodem- schimmels ¹	0,2-1,0 kg/ha	1,0 kg/ha	3	21
	Zaadbehandeling		8 g/kg zaad	8 g/kg	1	---
Aromatische wortelgewassen (bedekte teelt)	Aangietbehandeling (opkweek en na uitplanten)	Zaad- en bodem- schimmels ¹	0,2-1,0 kg/ha	1,0 kg/ha	3	21
	Zaadbehandeling		8 g/kg zaad	8 g/kg	1	---

Bloembol-, en bloemknolgewassen (bedekte teelt)	Aangietbehandeling (na oppotten en uitplanten)	Zaad- en bodem- schimmels ¹	0,1-1,0kg/ha	1.0 kg/ha	4	21
Potplanten (bedekte teelt)	Aangietbehandeling (na oppotten en uitplanten)	Zaad- en bodem- schimmels ¹	0,1-1,0 kg/ha	1,0 kg/ha	4	21
	Druppelbehandeling (na oppotten en uitplanten)		2-10 g per 1000 planten	10 g per 1000 planten	4	21
	Dipbehandeling bewortelde stek (opkweek)		0,01% (10 gram middel per 100 L water)	0,3 kg/ha	1	---
Snijbloemen (bedekte teelt)	Aangietbehandeling (na oppotten en uitplanten)	Zaad- en bodem- schimmels ¹	0,1-1,0 kg/ha	1,0 kg/ha	4	21
	Druppelbehandeling (na oppotten en uitplanten)		2-10 g per 1000 planten	10 g per 1000 planten	4	21
	Dipbehandeling bewortelde stek (opkweek)		0,01% (10 gram middel per 100 L water)	0,5 kg/ha	1	---

¹ Zaad- en bodemschimmels (*Fusarium* spp.), (*Pythium* spp.)

Toepassingsvoorwaarden

In de groententeelt dient een aangietbehandeling met LALSTOP K61 WP uitgevoerd te worden met 400-10.000 L water per ha en een druppelbehandeling met 400-8.000 L water per ha. In de sierteelt dient een aangietbehandeling met LALSTOP K61 WP uitgevoerd te worden met een 200-10.000 L water per ha.

Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken.