

4 februari 2022

**Wettelijk Gebruiksvoorschrift**

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insectenbestrijdingsmiddel door middel van een grondbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Kleinfruit (aardbei, bessen, druif en braam- en framboosachtigen)	mengen tijdens zaaien of (her)planten	kevers <sup>1</sup>	0,5 kg/m <sup>3</sup>	2	7
Bloemisterijgewassen	mengen tijdens zaaien of (her)planten	kevers <sup>1</sup>	0,5 kg/m <sup>3</sup>	2	7
Boomkwekerijgewassen	mengen tijdens zaaien of (her)planten	kevers <sup>1</sup>	0,5 kg/m <sup>3</sup>	2	7
Vaste plantenteelt	mengen tijdens zaaien of (her)planten	kevers <sup>1</sup>	0,5 kg/m <sup>3</sup>	2	7
Houtige beplanting	mengen tijdens zaaien of (her)planten	kevers <sup>1</sup>	0,5 kg/m <sup>3</sup>	2	7
Kruidachtige beplanting	mengen tijdens zaaien of (her)planten	kevers <sup>1</sup>	0,5 kg/m <sup>3</sup>	2	7

<sup>1</sup> Gegroefde lapsnuitkever / taxuskever (*Otiorhynchus sulcatus*)

Het gebruik in de teelt van peulvruchten, lupine, veldboon, oliehoudende zaden, vezelgewassen, veldboon voor silage, witlof (pennenteelt), cichorei, graszodenteelt, kleinfruit (ritnaalden en emelten), bladgroenten, wortel- en knolgewassen, asperge, kruidenteelt vers of gedroogd, gladiolen, bloemisterijgewassen (ritnaalden en emelten), boomkwekerijgewassen (ritnaalden en emelten), vaste planten (ritnaalden en emelten), de veredelings- en bloemenzaadteelt, groentenzaadteelt en zaadteelt van: kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestersgewassen, voedergewassen en witlof, cichorei, boekweit en meekrap is op basis van een “derdenuitbreiding” en beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Deze “derdenuitbreiding” is aangevraagd door de Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen. Er is voor deze

toepassing geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitsonderzoek uitgevoerd. Het wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Peulvruchten	strooien en inwerken voor zaaien of planten	Ritnaalden <sup>2</sup> , emelten <sup>3</sup>	12,5 kg/ha	2	7
Lupine (peulvrucht)	inwerken voor zaaien of planten	Ritnaalden <sup>2</sup> , emelten <sup>3</sup>	12,5 kg/ha	2	7
Veldboon (peulvrucht)	inwerken voor zaaien of planten	Ritnaalden <sup>2</sup> , emelten <sup>3</sup>	12,5 kg/ha	2	7
Oliehoudende zaden	inwerken voor zaaien of planten	Ritnaalden <sup>2</sup> , emelten <sup>3</sup>	12,5 kg/ha	2	7
Vezelgewassen	inwerken voor zaaien of planten	Ritnaalden <sup>2</sup> , emelten <sup>3</sup>	12,5 kg/ha	2	7
Veldboon voor silage	inwerken voor zaaien of planten	Ritnaalden <sup>2</sup> , emelten <sup>3</sup>	12,5 kg/ha	2	7
Witlof (pennenteelt)	inwerken voor zaaien of planten	Ritnaalden <sup>2</sup> , emelten <sup>3</sup>	12,5 kg/ha	2	7
Cichorei	inwerken voor zaaien of planten	Ritnaalden <sup>2</sup> , emelten <sup>3</sup>	12,5 kg/ha	2	7
Graszodenteelt	inwerken voor zaaien of planten	Ritnaalden <sup>2</sup> , emelten <sup>3</sup>	12,5 kg/ha	2	7
Kleinfruit (aardbei, bessen, druif en braam- en framboosachtigen)	inwerken voor zaaien of planten	Ritnaalden <sup>2</sup> , emelten <sup>3</sup>	12,5 kg/ha	2	7
Bladgroenten	inwerken voor zaaien of planten	Ritnaalden <sup>2</sup> , emelten <sup>3</sup>	12,5 kg/ha	2	7

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Wortel- en knolgewassen	inwerken voor zaaien of planten	Ritnaalden <sup>2</sup> , emelten <sup>3</sup>	12,5 kg/ha	2	7
Asperge	inwerken voor zaaien of planten	Ritnaalden <sup>2</sup> , emelten <sup>3</sup>	12,5 kg/ha	2	7
Kruidenteelt vers of gedroogd	inwerken voor zaaien of planten	Ritnaalden <sup>2</sup> , emelten <sup>3</sup>	12,5 kg/ha	2	7
Gladiolen (onbedekte teelt)	inwerken voor zaaien of planten	Ritnaalden <sup>2</sup> , emelten <sup>3</sup>	12,5 kg/ha	2	7
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)	inwerken voor zaaien of planten	Ritnaalden <sup>2</sup> , emelten <sup>3</sup>	12,5 kg/ha	2	7
Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)	inwerken voor zaaien of planten	Ritnaalden <sup>2</sup> , emelten <sup>3</sup>	12,5 kg/ha	2	7
Vaste planten	inwerken voor zaaien of planten	Ritnaalden <sup>2</sup> , emelten <sup>3</sup>	12,5 kg/ha	2	7
Bloemenzaadteelt	inwerken voor zaaien of planten	Ritnaalden <sup>2</sup> , emelten <sup>3</sup>	12,5 kg/ha	2	7
Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt)	inwerken voor zaaien of planten	Ritnaalden <sup>2</sup> , emelten <sup>3</sup>	12,5 kg/ha	2	7
Veredeling en bloemenzaadteelt, groentenzaadteelt en zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestersgewassen, voedergewassen en witlof, cichorei, boekweit en meekrap (onbedekte teelt)	inwerken voor zaaien of planten	Ritnaalden <sup>2</sup> , emelten <sup>3</sup>	12,5 kg/ha	2	7

<sup>2</sup> Ritnaalden (*Agriotes obscurus*)

<sup>3</sup> Emelten (*Tipulidae*)

**Toepassingsvoorwaarden**

Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken