

11 juni 2021

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als mijtenbestrijdingsmiddel toegepast door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden of per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidsstermijn in dagen
Potplanten met 1 of meerdere teeltcycli per jaar (bedekte teelt)	mijten ¹	0,05 % (50 ml middel per 100 liter water)	0,5 L/ha	2 per teeltcyclus (max 4 per 12 maanden) *	7**	-
Potplanten met meerjarige teelt (bedekt teelt)	mijten ¹	0,05 % (50 ml middel per 100 liter water)	0,5 L/ha	2 per 12 maanden	7	-
Snijbloemen met 1 of meerdere teeltcycli per jaar (bedekte teelt)	mijten ¹	0,05 % (50 ml middel per 100 liter water)	0,75 L/ha	2 per teeltcyclus (max 4 per 12 maanden) *	7**	-
Snijbloemen met meerjarige teelt (bedekte teelt)	mijten ¹	0,05 % (50 ml middel per 100 liter water)	0,75 L/ha	2 per 12 maanden	7	-

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden of per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidsstermijn in dagen
Boomkwekerijgewassen met 1 of meerdere teeltcycli per jaar (bedekte teelt)	mijten ¹	0,05 % (50 ml middel per 100 liter water)	0,5 L/ha	2 per teeltcyclus (max 4 per 12 maanden) *	7**	-
Boomkwekerijgewassen met meerjarige teelt (bedekte teelt)	mijten ¹	0,05 % (50 ml middel per 100 liter water)	0,5 L/ha	2 per 12 maanden	7	-
Vaste plantenteelt met 1 of meerdere teeltcycli per jaar (bedekte teelt)	mijten ¹	0,05 % (50 ml middel per 100 liter water)	0,5 L/ha	2 per teeltcyclus (max 4 per 12 maanden) *	7**	-
Vaste plantenteelt met meerjarige teelt (bedekte teelt)	mijten ¹	0,05 % (50 ml middel per 100 liter water)	0,5 L/ha	2 per 12 maanden	7	-

¹ bonenspintmijt (*Tetranychus urticae*)

* Bij een teeltduur van 3 maanden of minder maximaal 1 toepassing per teelt

** 2 blokken van 2 toepassingen per jaar met een minimum interval van 2 maanden tussen de blokken.

Toepassingsvoorwaarden

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden

13227 N

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof etoxazool. Bij deze werkzame stof bestaat er kans op resistentieontwikkeling. De IRAC code is 10B. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.