

## HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

24 april 2015

Actueel WG van het middel Carex 10SC

### **Wettelijk Gebruiksvoorschrift**

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als mijtenbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per 12 maanden	Veiligheidstermijn in dagen
Bloemisterijgewassen (bedekte teelt)	Mijten <sup>1</sup>	0,14% (140 ml middel in 100l water)	1	1,9 l/ha	-
Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)	Mijten <sup>1</sup>	0,14% (140 ml middel in 100l water)	1	1,4 l/ha	-
Vaste plantenteelt (bedekte teelt)	Mijten <sup>1</sup>	0,14% (140 ml middel in 100l water)	1	1,4 l/ha	-

<sup>1</sup> spintmijt (*Tetranychus* spp.)

In de teelt van bloemisterijgewassen een spuitvolume van maximaal 1400 l water per ha toepassen.

### **Toepassingsvoorwaarden**

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondgebonden, bedekte teelten in grondwaterbeschermingsgebieden.

Gevaarlijk voor bijen en hommels. Voorkom dat bijen en andere bestuivende insecten de kas binnenkomen, bijvoorbeeld door alle openingen met insectengaas af te sluiten.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor bestuivers in kasteelten. Raadpleeg uw leverancier van bestuivers over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van bestuivers en over de in acht te nemen wachttijden.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Toelatingsnummer 14836 N

Gebruik van Carex 10SC kan in sommige rassen of gewassen leiden tot gewasschade, Daar waar nog geen ervaring is opgedaan met dit middel, wordt geadviseerd om eerst een proefbespuiting uit te voeren.