

5 april 2019

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een traybehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per 12 maanden
Sluitkoolachtigen (plantgoed, onbedekte teelt)	Koolvlieg ¹	15 ml per 1000 planten	1	0,6 L/ha
Bloemkoolachtigen (plantgoed, onbedekte teelt)	Koolvlieg ¹	15 ml per 1000 planten	1	0,6 L/ha

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Koolvlieg (*Delia radicum* / *Delia brassicae*).

Overige toepassingsvoorwaarden

Om residuen in voedings- of voedergewassen ten gevolge van ophoping van persistente bodemmetabolieten te voorkomen, is het gebruik van dit product beperkt tot 1 toepassing per jaar volgens het gebruiksvoorschrift. Dit product, of andere producten die cyantraniliprole bevatten, mogen gedurende hetzelfde jaar niet nogmaals op hetzelfde perceel worden toegepast.

Bij traybehandeling in sluitkool- en bloemkoolachtigen uitsluitend toepassen door middel van automatische bespuiting.

De traybehandeling mag worden uitgevoerd zowel in een bedekte als onbedekte omgeving. Uitplanten van behandeld plantgoed na traybehandeling mag enkel naar een onbedekte omgeving.

Om het grondwater te beschermen is uitplanten van behandeld plantgoed van sluitkoolachtige en bloemkoolachtige gewassen niet toegestaan in grondwaterbeschermingsgebieden.

Gevaarlijk voor bijen. Alleen toepassen tussen zonsondergang en zonsopkomst. Gebruik dit product niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel zoeken. Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof cyantraniliprole. Cyantraniliprole behoort tot de ryanodine receptor modulators. De IRAC code is 28. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.