

Actueel WG van het middel Verismo, 15860 N

3 mei 2019

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Vruchtgroenten van <i>Cucurbitaceae</i> met eetbare schil (bedekte, niet-grond gebonden teelt)	Rupsen ¹	0,1% (100 ml per 100 liter water)	1 L/ha	2 per teeltcyclus	7	3
Vruchtgroenten van <i>Cucurbitaceae</i> met eetbare schil (bedekte, grondgebonden teelt)	Rupsen ¹	0,1% (100 ml per 100 liter water)	1 L/ha	2 per 12 maanden	7	3
Vruchtgroenten van <i>Solanaceae</i> (bedekte teelt)	Rupsen ¹	0,1% (100 ml per 100 liter water)	1 L/ha	2 per teeltcyclus	7	3
Bloemisterijgewassen (bedekte, niet-grond gebonden teelt)	Rupsen ¹	0,1% (100 ml per 100 liter water)	1 L/ha	2 per teeltcyclus	7	-
Bloemisterijgewassen (bedekte, grondgebonden teelt)	Rupsen ¹	0,1% (100 ml per 100 liter water)	1 L/ha	2 per 12 maanden	7	-
Boomkwekerijgewassen (bedekte, niet-grond gebonden teelt)	Rupsen ¹	0,1% (100 ml per 100 liter water)	1 L/ha	2 per teeltcyclus	7	-
Boomkwekerijgewassen (bedekte, grondgebonden teelt)	Rupsen ¹	0,1% (100 ml per 100 liter water)	1 L/ha	2 per 12 maanden	7	-
Vaste planten (bedekte, niet-grond gebonden teelt)	Rupsen ¹	0,1% (100 ml per 100 liter water)	1 L/ha	2 per teeltcyclus	7	-

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidsstermijn in dagen
Vaste planten (bedekte, grondgebonden teelt)	Rupsen ¹	0,1% (100 ml per 100 liter water)	1 L/ha	2 per 12 maanden	7	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹Turkse uil (*Chrysodeixis chalcites*)

Overige toepassingsvoorwaarden

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.