

CURAGROW[®] MAG

MAGNESIUMSULFAATOPLOSSING
(AFKOMSTIG VAN KIESERIET)

Garanties

Magnesiumoxide (MgO), oplosbaar in water 5 %
Zwaveltrioxide (SO₃), oplosbaar in water 10 %

Opslagtemperatuur 0 tot 40°C
Dichtheid 1,18 kg/l
pH 6

Dosering

Groententeelt, wijnbouw en fruitteelt: 0,4 tot 0,8 %.

Dosering afhankelijk van de te behandelen teelt, het stadium en het volume gebruikte spuitoplossing.

In elk geval is het belangrijk dat de gebruikte hoeveelheid spuitoplossing een voldoende bedekking van de totale vegetatie toelaat om zo een optimaal effect te garanderen.

GEVAAR



DANGER



EG-MESTSTOF D.5.1

CURAGROW MAG IS TOEGELATEN IN DE BIOLOGISCHE
TEELT CONFORM REGLEMENT EG 889/2008.

Bereiding en compatibiliteit

Giet de benodigde hoeveelheid Curagrow Mag in de tank die reeds ¾ gevuld is met water. Vul daarna verder aan met water onder voortdurend roeren.

In geval van menging met andere producten wordt aangeraden vooraf een test uit te voeren naar fysieke en biologische compatibiliteit in het te behandelen gewas. Het is aangeraden elke menging met koperoxychloride te vermijden, evenals met zwavel bij warm weer.

Veiligheidsaanbevelingen

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Inademing van damp/spuitnevel vermijden. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/ oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Gelekte/gemorste stof opruimen. Inhoud/verpakking afvoeren conform de regelgeving.